

AFDELING VERZORGING 2001

VAKTHEORIE GEZONDHEIDSKUNDE B/C

Woensdag 16 mei, 13.30 – 15.10 uur B-programma

13.30 – 15.30 uur C-programma

1.1 Beoordelaarsinstructie

Gesloten vragen

- Aan ieder juist antwoord wordt 1 punt toegekend.
- Er worden aan een vraag 0 punten toegekend indien
 - geen antwoord is gekozen, of
 - een onjuist antwoord is gekozen, of
 - meerdere antwoorden zijn gekozen.

Open vragen

- Bij de beoordeling van een vraag worden slechts hele punten toegekend.
- Ontbreekt voor een vraag elke prestatie of is er sprake van een volledig foutief antwoord dan worden voor deze vraag 0 punten toegekend.
- Indien een gegeven antwoord niet in het antwoordmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare vakinhoudelijke argumenten als 'juist' of 'gedeeltelijk juist' gekwalificeerd kan worden moet het aantal beschikbare punten geheel of gedeeltelijk aan het gegeven antwoord worden toegekend naar analogie van het antwoordmodel.
- Indien een kandidaat meer antwoorden (in de vorm van voorbeelden, redenen, argumenten e.d.) geeft dan er expliciet gevraagd worden, dan komen alleen de eerstgenoemde antwoorden voor beoordeling in aanmerking. Indien er slechts één antwoord expliciet gevraagd wordt, wordt dus alleen het eerst gegeven antwoord in de beoordeling betrokken.
- Om ongewenste beoordelingseffecten tegen te gaan, dient de corrector de beoordeling van het werk van de kandidaten per vraag uit te voeren en tijdens de correctie de volgorde van examenwerken enkele keren te wijzigen.

1.2 Berekening cijfer vaktheorie Gezondheidskunde B en C

Na de normeringsvergadering wordt de vastgestelde omzettingstabel score-cijfer naar de scholen verzonden.

1.3 Berekening cijfer Gezondheidskunde

$$\text{cijfer} = \frac{3 \times \text{cijfer vaktheorie} + 1 \times \text{cijfer praktijk}}{4}$$



2 Antwoordmodel met scoringsvoorschriften

VRAAG ANTWOORD

DEEL-
SCORES

DE VRAGEN 1 T/M 50 ZIJN BESTEMD VOOR ZOWEL B- ALS C-KANDIDATEN

Gesloten vragen

1	D	11	B	21	A
2	D	12	A	22	A
3	C	13	B	23	A
4	C	14	B	24	D
5	A	15	A	25	A
6	D	16	D	26	C
7	B	17	D	27	D
8	D	18	A	28	A
9	B	19	C	29	D
10	A	20	D	30	C

per correct antwoord 1 punt

Open vragen

31 MAXIMALE SCORE 3

Drie antwoorden, bijvoorbeeld:

- 's morgens misselijkheid
- verandering van de eetlust
- verandering van de borsten
- vermoeidheid

per correct antwoord

1

32 MAXIMALE SCORE 3

Drie antwoorden, bijvoorbeeld:

- niet roken
- geen / matig alcoholgebruik
- oppassen met het gebruiken van medicijnen
- goede hygiëne
- borsten harden
- gebit extra goed verzorgen

per correct antwoord

1

33 MAXIMALE SCORE 3

Drie antwoorden, bijvoorbeeld:

- wandelen
- fietsen
- zwemmen
- gymnastiek
- yoga

per correct antwoord

1

VRAAG	ANTWOORD	DEEL- SCORES
34	MAXIMALE SCORE 2 Twee antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- vlokentest- vruchtwaterpunctie- echoscopie	
	per correct antwoord	<u>1</u>
35	MAXIMALE SCORE 3 <ul style="list-style-type: none">- temperatuurregeling- zuurstofvoorziening- voedingverstrekking	<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u>
36	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- roze van kleur- mollig- armpjes en beentjes goed bewegen- flink schreeuwen- veel plassen- hartslag 100 slagen per minuut- ontlasting taai en bruingroen van kleur- huidsmeer- fontanellen	
	per correct antwoord	<u>1</u>
37	MAXIMALE SCORE 2 Twee antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- begeleidende taken kraamvrouw- controlerende taken- bezoek regelen- baby verzorgen	
	per correct antwoord	<u>1</u>
38	MAXIMALE SCORE 2 a Eén antwoord, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- omrollen met het lichaam b Eén antwoord, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- iets pakken met de hand, bijv. een rammelaar	<u>1</u> <u>1</u>



VRAAG	ANTWOORD	DEEL- SCORES
39	MAXIMALE SCORE 3 <ul style="list-style-type: none">- Een peuter doet de pop in bad = imitatiespel- Een peuter huppelt door de tuin = bewegingsspel- Een peuter plakt van gescheurde stukken papier uit tijdschriften een voorstelling = fantasiespel- Een kleuter bouwt een toren = constructiespel <p>4 antwoorden correct <u>3</u> 3 antwoorden correct <u>2</u> 2 antwoorden correct <u>1</u> 1 antwoord correct <u>0</u></p>	
40	MAXIMALE SCORE 2 <p>Twee antwoorden, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none">- seksuele vrijheid of voorbeelden hiervan- jong aan seks beginnen- veel wisselende intieme contacten- niet 'veilig' vrijen <p>per correct antwoord <u>1</u></p>	
41	MAXIMALE SCORE 3 <p>Drie antwoorden, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none">- groei in de lengte- schaamhaar- groei geslachtsorganen- okselhaar- verandering van de hormoonhuishouding / huid wordt vetter <p>per correct antwoord <u>1</u></p>	
42	MAXIMALE SCORE 3 <p>Drie antwoorden, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none">- schilderen- verhalen schrijven- boetseren- tekenen <p>per correct antwoord <u>1</u></p>	
43	MAXIMALE SCORE 1 <p>Eén antwoord, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none">- het percentage ouderen wordt groter- de mensen worden steeds ouder en er worden minder kinderen geboren	

VRAAG	ANTWOORD	DEEL- SCORES
44	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- bridgen / kaarten- een activiteit organiseren- een cursus of een studie volgen- lezen- lid zijn van een bestuur- puzzelen en/of cryptogrammen- zingen in een koor	
	per correct antwoord	<u>1</u>
45	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- plotselinge opname in een ziekenhuis / verpleeghuis- overlijden van een partner- verhuizing	
	per correct antwoord	<u>1</u>
46	MAXIMALE SCORE 2 Vier antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- belangstelling tonen- geduldig zijn- goed kunnen luisteren- tempo kunnen aanpassen- zich inleven in situaties van ouderen- zorgvuldig zijn	
	4 antwoorden correct	<u>2</u>
	3 of 2 antwoorden correct	<u>1</u>
	1 antwoord correct	<u>0</u>
47	MAXIMALE SCORE 1 Eén antwoord, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- Je kunt dan meteen zien wat je bij vergiftiging moet doen.- Jonge kinderen stoppen gauw / vaak iets in de mond.	
48	MAXIMALE SCORE 2 Twee maatregelen en bijbehorende oplossing, bijvoorbeeld: a <u>veiligheidsmaatregel</u> <ul style="list-style-type: none">- een hekje voor de trap- afdekplaatje op stekkerdozen- schoonmaakmiddelen hoog wegzetten b <u>voorkomt</u> <ul style="list-style-type: none">- van de trap vallen- ongevallen met elektriciteit- dat kinderen ervan drinken	
	per combinatie van goede antwoorden	<u>1</u>
	indien alleen oorzaak of alleen preventie genoemd is	<u>0</u>



VRAAG	ANTWOORD	DEEL- SCORES
-------	----------	-----------------

49	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- haastig zijn- onoplettendheid- onvoorzichtigheid- stoer gedrag- telefoneren onder het autorijden- verdovende / stimulerende middelen gebruiken (alcohol en drugs)	
	per correct antwoord	<u>1</u>

50	MAXIMALE SCORE 1 Verplaatsing kan verergering van het letsel tot gevolg hebben / kan meer letsels veroorzaken.	
----	--	--

EINDE B-PROGRAMMA

DE VRAGEN 51 T/M 75 ZIJN ALLEEN BESTEMD VOOR C-KANDIDATEN

Gesloten vragen

51	C	56	C
52	C	57	C
53	B	58	C
54	C	59	C
55	D		

per correct antwoord 1 punt

Open vragen

60	MAXIMALE SCORE 1 Er gaat minder bloed naar de placenta, daardoor vermindert de hoeveelheid voeding voor de baby.	
61	MAXIMALE SCORE 1 De foetus wordt nu dikker en zwaarder en heeft daardoor minder ruimte om te bewegen.	
62	MAXIMALE SCORE 1 Bescherming van de huid tegen het vruchtwater.	

VRAAG	ANTWOORD	DEEL- SCORES
63	MAXIMALE SCORE 2 Twee antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- gezinsgrootte- gezinssamenstelling- inkomen	
	per correct antwoord	<u>1</u>
64	MAXIMALE SCORE 2 Twee antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- als maagd het huwelijk in- er wordt niet over seksualiteit gepraat- men mag niets uitlokken of laten zien- het staat al vast met wie men trouwt- vrijen mag als het maar veilig is- experimenteren mag	
	per correct antwoord	<u>1</u>
65	MAXIMALE SCORE 1 Eén antwoord, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- omdat er sprake is van machtsmisbruik door familie- bescherming van het familielid- schaamtegevoel- angstgevoel	
66	MAXIMALE SCORE 2 Twee oorzaken en mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld: a <u>oorzaken</u> <ul style="list-style-type: none">- geen werk naar hun zin- hoge werkdruk- geen goede werksfeer b <u>mogelijke oplossingen</u> <ul style="list-style-type: none">- andere baan- werk verdelen / betere planning- sfeer bespreken	
	per combinatie van goede antwoorden	<u>1</u>
	indien alleen oorzaak of alleen mogelijke oplossing is genoemd	<u>0</u>
67	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- pensioen, AOW- kortingskaart / 65+ Pas- aangepaste huisvesting- zorg op maat	
	per correct antwoord	<u>1</u>



VRAAG	ANTWOORD	DEEL- SCORES
68	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- in contact komen met andere mensen- het belangrijk vinden dat het werk gedaan wordt, ook al wordt het niet betaald- werkervaring opdoen- verminderde subsidie voor bepaald werk- om zich nuttig te kunnen voelen / maken	
	per correct antwoord	<u>1</u>
69	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- minder ruimte- achterlaten spullen- vertrouwde buurt verlaten- afhankelijk worden	
	per correct antwoord	<u>1</u>
70	MAXIMALE SCORE 2 Twee antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- meer tijd voor contact met familie en vrienden- tijd voor vrijwilligerswerk / bestuurswerk- tijd voor zorgtaken / oppassen op kleinkinderen	
	per correct antwoord	<u>1</u>
71	MAXIMALE SCORE 3 a mensen die thuis sterven hulp en verzorging geven	<u>1</u>
	b Twee antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- mantelzorg / kinderen / familie / buren onvoldoende aanwezig- mensen willen thuis sterven en niet in een ziekenhuis- professionele begeleiding is een steun voor de familie	
	per correct antwoord	<u>1</u>
72	MAXIMALE SCORE 1 Als een ernstig zieke geen levensverlengende middelen meer krijgt.	
73	MAXIMALE SCORE 3 Drie antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- door bijtende stoffen (zoutzuur, ammonia)- door hete voorwerpen vast te pakken of aan te raken- door stoom- door vuur- door vuurwerk	
	per correct antwoord	<u>1</u>

VRAAG	ANTWOORD	DEEL- SCORES
74	MAXIMALE SCORE 2 Twee antwoorden, bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none">- een stoel gebruiken bij het ramen zemen- een veilig trapje niet goed neerzetten, waardoor het trapje gaat wiebelen- met een mes een schroefje aandraaien	
	per correct antwoord	<u>1</u>
75	MAXIMALE SCORE 1 Een voorbeeld waaruit blijkt dat jongeren zich soms tegenover elkaar willen bewijzen: ze willen stoer zijn en gaan daarom spannende, uitdagende en gevaarlijke dingen doen.	